Comune di Terni

Piano attuativo di iniziativa privata

Zona C5-insediamenti residenziali di espansione
Zona G-spazi pubblici attrezzati a parco o per impianti sportivi(GV)
comprese tra via del Centenario e via del Rivo

Proprietà: Impresa Ponteggia snc
Giorgi Benito - Manni Candida

Viale della stazione 58
email: ponteggia_costruzioni@tin.it

Progettista Impianti: 2p Studio Tecnico Associato

Elaborato:	Tav n°	Scala
VERIFICA INDICI DI PERMEABILITA' LR17/08 - PRG	URB01	1:500

Data: Dicembre 2012

LEGENDA MATERIALI

- Marciapiedi e zone pavimentate non permeabili S=674.83mq IP=0
- Strada non permeabile S=3233.21mq IP=0
- Area Verde coltivata a prato permeabile S= 4677.75mq IP=100%
- Parcheggi permeabili in betonella S=2133.67mq IP=100% (OP art.7 lett.a)
- Camminamenti e zone pavimentate permeabili S=1920.1mq IP=100% (OP art.7 lett.a)
- Coperture con sistemi di raccolta S=4171mq IP=80% (OP art.7 lett b)

Planimetria generale pavimentazioni intervento

Schema Suddivisione per UMI su base PRG

Art.10 Perm. L.R.17/08		
superficie libera da fabbricati =	13258,04	
superficie permeabile limite =	7954,82	=sup.libera x 60%
superficie permeabile totale =	8731,52	>sup. libera x 60%

INDICE DI PERMEABILITA' PRG OP ART. 7 zona GV OP art.127			
Superficie Territoriale=m^2	5731,68		
Superficie permeabile limite=m^2	5731,68	x75%=	4298,76
Superficie Permeabile=m^2	4520,45	>	4298,76

R.E.C. art. 84 Recupero acque piovane	
Superficie coperture= m^2	4171
capacità totale accumulo=m^3	125,13
(30 l/m^2 di copertura)	

INDICE DI PERMEABILITA' PRG OP ART. 7 zona C5 OP art.64 E art.55			
Superficie Territoriale=m^2	13961,75		
Superficie permeabile limite=m^2	13961,75	x20%=	2792,35
Superficie Permeabile=m^2	7833,28	>	2792,35

Firmato digitalmente da
Luigi Giansanti
CN = Giansanti Luigi
O = Collegio Periti Industriali di Terni/80006410551
C = IT