




**Fiera di “San Matteo”
Terni – 24 settembre 2023**

***Misure di contenimento del rischio
(Piano di Safety & Security)***





COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Fiera di San Matteo – Terni, 24 settembre 2023

Via del Centenario

Misure di contenimento del rischio (Piano di Safety & Security)

0. Descrizione generale della manifestazione

Dati generali

- Data inizio evento: 24 settembre 2023 – ore 09.00
- Data fine evento: 24 settembre 2023 – ore 19.00
- Durata evento: 10 ore
- Condizioni evento: diurno

Organizzatore

- Comune di Terni, Direzione Attività Finanziarie – Economia e Lavoro – Promozione del Territorio

Tipologia

- Manifestazione su area pubblica: fiera

Localizzazione

- Area pubblica inserita nel tessuto urbano cittadino periferico
- Presenza di strutture commerciali, ricreative, pubblici esercizi, uffici ed abitazioni
- Area pianeggiante, in alcuni tratti in leggera pendenza con fondo pavimentato (asfaltato)
- Presenza di sistemi di illuminazione pubblici e privati
- Area ordinariamente ad uso pubblico

Accesso

- Libero
- Non è previsto pagamento del biglietto d'ingresso
- Non è prevista l'emissione di titoli di accesso gratuiti
- Non è previsto sistema di limitazione degli accessi (conta-persone)

Specificità

- Presenza di aree a latere libere, scoperte

Allestimento

- Non è previsto l'allestimento di strutture di stazionamento del pubblico
- È previsto l'allestimento di n. 147 banchi di vendita ambulante (di cui n. 3 di riserva), con l'impiego di veicoli/autonegozi, su stalli aventi dimensioni 8.00 m x 4.00 m opportunamente evidenziati sul piano viabile come meglio rappresentato nella planimetria allegata



I. Riferimenti normativi

Per la definizione delle misure di mitigazione del rischio da attuarsi nella manifestazione oggetto del presente documento sono state prese come riferimento le seguenti normative di sicurezza:

1. Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità indicate alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/I/110(10) del 18/07/2018;
2. D.M. 19/08/1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

2. Requisiti di accesso all'area

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 09/08/2023 sono stati individuati i luoghi ove si terrà la tradizionale fiera di "San Matteo" nella giornata di domenica 24 settembre 2023, coincidenti con la via del Centenario nel tratto compreso tra la rotonda Lucio Battisti e la via Francesco Ialenti.

- L'accessibilità dei mezzi di soccorso viene garantita attraverso tre varchi dedicati così come individuati nella planimetria allegata:
 - Varco V1: rotonda Lucio Battisti
 - Varco V2: via La Macerata
 - Varco V3: via Francesco Ialenti

Nei suddetti varchi sono garantite:

- larghezza: 3.50 m
- altezza libera: 4.00 m
- raggio di volta: 13 m
- pendenza: non superiore al 10%
- resistenza al carico: almeno 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore)

- Area di ammassamento dei mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi-emergenze individuata in via La Macerata come indicato nell'unità planimetria.
- È stata inoltre prevista la presenza dei seguenti mezzi di soccorso interni all'area evento:
 - Ambulanza "A" e personale sanitario presso il varco V2;
 - Ambulanza "B" e personale sanitario presso il parcheggio antistante i nn.cc. 34 - 52 della via del Centenario come indicato nell'unità planimetria;
 - Veicolo antincendio ed addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di tipo 3-FOR / 3-AGG ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 ed abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1996 n. 512 presso il varco V2.

È stata, inoltre, individuata una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso che consente di raggiungere l'area della manifestazione senza interferire con i flussi in esodo degli occupanti attraverso le seguenti diretrici ai varchi veicolari:

- Varco V1: dalla via Gabelletta
- Varco V2: dalla via del Rivo
- Varco V3: dalla via Eroi dell'Aria



L'intera area dell'evento ed il suo perimetro sarà, altresì, presidiato dal personale della Polizia Locale addetto alla gestione della viabilità.

3. Percorsi di accesso all'area e di deflusso del pubblico

La manifestazione sarà caratterizzata dalla libera fruizione degli spazi e dalla garanzia di continuità del transito pedonale ordinario durante tutto l'evento.

Esigenze diverse da quelle di safety non richiedono percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico ed i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione hanno caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza.

Presso i varchi veicolari VI, V2 e V3 saranno altresì posizionate barriere in cls per interdire materialmente l'accesso ai veicoli non di soccorso, come meglio indicato al successivo punto 5.

I varchi veicolari saranno presidiati dal personale individuato dall'Organizzatore (VI, V2, V3) presente in loco che, in caso di emergenza, provvederà a liberare immediatamente il varco dal veicolo al fine di consentire, in caso di necessità, il transito dei veicoli di soccorso o l'esodo.

Parimenti presso i varchi veicolari P1 ÷ P6 saranno posizionate barriere in cls per interdire materialmente l'accesso, come meglio indicato al successivo punto 5.

4. Capienza dell'area della manifestazione


Il tratto stradale effettivamente interessato dall'evento, in base ai rilevamenti condotti, risulta avere una lunghezza pari a 1550 m ed una larghezza di 7,5 m, per cui si ottiene una superficie lorda interessata dall'evento pari a 11625 m².

Nell'area fiera saranno posizionati 147 banchi di vendita su posteggi specificatamente assegnati ed individuati sul piano viabile da apposita tracciatura. Ciascun banco, con veicolo/autonegozio, avrà una superficie di 32 m² per un totale di 4704 m².

Al netto degli ingombri dovuti alla presenza dei banchi di vendita, dei veicoli utilizzati dai venditori ambulanti, della zona a salvaguardia di 2 m tra un banco e l'altro, **l'area dell'evento destinata al pubblico risulta essere pari a 5600 m²**.

Per il calcolo dell'affollamento massimo viene considerata una densità di affollamento pari a 1,2 persone/m². Tale parametro risulta essere quello indicato sia per le sale da ballo e le discoteche di cui al D.M. 19 agosto 1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sia qualora nell'ambito delle attività commerciali siano previste aree per mostre, esposizioni, manifestazioni varie di intrattenimento a carattere temporaneo con capienza superiore a 100 persone come previsto nel D.M. 27 luglio 2010 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m²). Tale densità di affollamento è stata, altresì, confermata nella tabella S.4-12 del D.M. 18 ottobre 2019 recante modifiche all'allegato I del D.M. 3 agosto 2015, titolato «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» (c.d. Nuovo Codice di Prevenzione Incendi).

È possibile pertanto stabilire la **capienza massima pari a 6720 persone**. Tale valore, sulla scorta dei dati storici delle passate edizioni, non è mai stato raggiunto continuamente raggiunto durante tutta la durata della fiera se non, come valore di picco, nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 17.00, quando sono state registrate circa 4000 persone contemporaneamente presenti.



Applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo sono necessari 26.88 moduli, ovvero 27 approssimando all'intero superiore.

Per l'accesso e l'esodo dall'area sono stati previsti i seguenti varchi presidiati per complessivi 46 moduli, approssimati all'intero inferiore:

• Varco V1 (rotonda Lucio Battisti)	Veicolare/pedonale	larghezza m 3.6	6 moduli
• Varco V2 (via La Macerta)	Veicolare/pedonale	larghezza m 3.6	6 moduli
• Varco V3 (via Ialenti)	Veicolare/pedonale	larghezza m 3.6	6 moduli
• Varco P1 (Palatennistavolo)	Pedonale	larghezza m 2.4	4 moduli
• Varco P2 (strada Lagarello Nord)	Pedonale	larghezza m 2.4	4 moduli
• Varco P3 (strada Lagarello Sud)	Pedonale	larghezza m 4.8	8 moduli
• Varco P4 (via dei Gonzaga)	Pedonale	larghezza m 2.4	4 moduli
• Varco P5 (via Centenario 12 Ovest)	Pedonale	larghezza m 2.4	4 moduli
• Varco P6 (via Centenario 12 Est)	Pedonale	larghezza m 2.4	4 moduli

Il dispositivo di evacuazione consta pertanto di 46 moduli che consentono il deflusso ordinato di 11500 persone, pari a 1.71 volte l'affollamento massimo previsto.

Come già indicato il numero di varchi di allontanamento è pari a 9 (quindi non inferiore a 3), ed essi sono collocati in posizione contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non sarà inferiore a 2.40 m (4 moduli).

Complessivamente, pertanto, si dispone di una capacità di deflusso di 11500 persone pari a 1.71 volte l'affollamento massimo ipotizzato, corrispondenti ad una densità di affollamento pari a 2,05 persone/m².

5. Suddivisione della zona in settori

Poiché l'affollamento massimo stimato è pari a 6720 persone ovvero inferiore alle 10.000 unità non è stata prevista, ai fini di safety, la suddivisione in settori, così come indicato dalla linea guida acclusa alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/I/110(10) del 18/07/2018.

Al fine di garantire idonee misure di security l'intera area interessata dall'evento sarà delimitata, ai varchi presidiati, con barriere in cls specificatamente costruite per la funzione di interdizione veicolare, consentendo il solo transito pedonale e sospendendo la circolazione veicolare nell'area interessata dall'evento. La protezione dell'area da eventi esogeni sarà realizzata, pertanto, posizionando, come indicato nell'unità planimetria:

- n. 20 barriere in cls aventi lunghezza di 3.60 m e massa pari a 2040 kg (ordinarie);
- n. 6 barriere in cls avente lunghezza 1.80 m e massa pari a 1020 kg (ridotte).

Le suddette barriere saranno presidiate, sia presso i varchi veicolari che pedonali, da personale individuato dal soggetto organizzatore al fine di impedire l'accesso diretto ed indiscriminato all'area evento ai veicoli.



6. Protezione antincendio

In base alla Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. S.P. D.C. prot. n. 3794 del 12/03/2014, presso ciascun banco di vendita dovrà essere presente n. 1 estintore portatile a polvere da 6 kg con capacità estinguente almeno 34A 144B C.

In accordo con tabella S.6-5 dell'allegato I del D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii (c.d. Codice di Prevenzione Incendi) gli estintori si trovano tutti ad una distanza tra di loro inferiore a 20 m. Nel caso di fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi animali e vegetali) in apparecchi di cottura dovranno essere altresì presenti, in prossimità della superficie protetta, ulteriori estintori di classe "F" aventi la capacità estinguente indicata nella tabella S.6-7 dell'allegato I del D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. (c.d. Codice di Prevenzione Incendi).

Saranno inoltre presenti ulteriori 3 estintori aventi medesima capacità estinguente come indicato nell'unità planimetria (vanchi V1, V2 e V3).

Con Ordinanza Municipale, da emanarsi all'uopo, dovrà essere imposto che “*Gli operatori commerciali devono osservare tutti i limiti, divieti, cautele e prescrizioni stabiliti, oltreché ai sensi della presente Ordinanza, da ogni vigente normativa in materia, incluso il Regolamento Comunale citato in premessa ed ogni conseguente disposizione, ed altresì il piano di sicurezza della Fiera. In particolare si rammenta l'obbligo per ciascun operatore di dotarsi di almeno un estintore a polvere da 6 kg con capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C come previsto dalla Circolare Ministero dell'Interno – Dipartimento VV.F. S.P. D.C. prot. n. 3794 del 12/03/2014. Inoltre, nei posteggi che utilizzano apparecchi di cottura dovranno essere altresì presenti, in prossimità della superficie protetta, ulteriori estintori di classe "F" aventi la capacità estinguente indicata nella tabella S.6-7 dell'allegato I del D.M. 3 agosto 2015 e ss.mm.ii. Gli estintori dovranno essere in regola coi previsti controlli semestrali, in perfetto stato di efficienza e dovranno essere posizionati in modo visibile e facilmente accessibile sul banco espositivo. In difetto il personale della Polizia Locale comandato per la Fiera, all'esito dei conseguenti controlli, potrà disporre con provvedimento immediato la non ammissione o comunque l'esclusione dalla fiera*”.

È prevista altresì la presenza sul posto di un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore e di addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di tipo 3-FOR / 3-AGG ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 ed abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1996 n. 512.

Poiché la manifestazione prevede affluenza pari a 6720 persone e, quindi, inferiore alle 20.000 unità, non è necessario il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D. Lgs. 8 marzo 2006 n. 139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F. secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n. 261, come previsto dal punto 8 della linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità indicate alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/I/110(10) del 18/07/2018.

7. Gestione dell'emergenza - Piano di emergenza ed evacuazione

Nella presente sezione vengono pianificate ed indicate le procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

Nelle tabelle 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 sono riportati gli esiti della valutazione dei rischi sulla cui base è stato redatto il piano d'emergenza.



COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Tabella 7.1 – Matrice del rischio

Probabilità (P)	RISCHIO (P x D)					
	Altamente probabile	4	4	8	12	16
	Probabile	3	3	6	9	12
	Poco Probabile	2	2	4	6	8
	Improbabile	1	1	2	3	4
		1	2	3	4	
		Trascurabile	Lieve	Grave	Critico	
Impatto (D)						

Legenda:

	Rischio basso
	Rischio medio
	Rischio alto

Per la valutazione del livello di rischio legato all'emergenza sanitaria ovvero la probabilità di avere necessità di soccorso sanitario sono state utilizzate le “Linee di indirizzo sull’organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate” contenute nell’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91) tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie ed approvate con Deliberazione della Giunta Regionale Umbria n. 1468 del 09/12/2015.

Tabella 7.2 – Calcolo del livello di rischio legato all'emergenza sanitaria

Variabili legate all'evento		
Periodicità dell'evento	Annualmente	1
	Mensilmente	2
	Tutti i giorni	3
	Occasionalmente/all'improvviso	4
Tipologia dell'evento	Religioso	1
	Sportivo	1
	Intrattenimento	2
	Politico, sociale	3
	Concerto pop/rock	4
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1
	Possibile consumo di droghe	1
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1
	Presenza di figure politiche-religiose	1
	Possibili difficoltà nella viabilità	1
	Presenza di tensioni socio-politiche	1
Durata	< 12 ore	1
	Da 12 ore a 3 giorni	2
	> 3 giorni	3



COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Luogo (più scelte)	In città	0	0
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1	
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1	
	All'aperto	2	2
	Localizzato e ben definito	1	1
	Esteso > 1 campo di calcio	2	2
	Non delimitato da recinzioni	1	1
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
	Servizi igienici disponibili	-1	-1
	Disponibilità d'acqua	-1	-1
	Punti di ristoro	-1	-1
Variabili legate al pubblico			
Stima dei partecipanti	5.000 - 25.000	1	
	25.000 - 100.000	2	
	100.000 - 500.000	3	
	> 500.000	4	
Età prevalente dei partecipanti	25-65	1	
	< 25 - > 65	2	1
Densità dei partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m ²	1	
	Media 3-4 persone/m ²	2	
	Alta 5-8 persone/m ²	3	
	Estrema > 8 persone/m ²	4	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	3
	In piedi	3	

Le Linee d'indirizzo definiscono modalità e criteri sulla pianificazione dei soccorsi sanitari, a supporto di eventi e manifestazioni programmate, in una organizzazione totalmente in sinergia con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale (già 118), finalizzata a garantire per chi partecipa, per chi assiste e per chi per qualunque motivo è coinvolto i livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati normalmente alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Per la valutazione del livello di rischio legato all'emergenza sanitaria si è pertanto fatto ricorso all'allegato A 1 delle linee d'indirizzo suddette ed applicando i punteggi in essa indicati come meglio evidenziato nella tabella 7.2.



Dalla tabella 7.2 si ottiene un punteggio pari a 16 corrispondente ad un **livello di rischio molto basso / basso** in quanto è inferiore a 18 punti.

Tabella 7.3 – Valutazione delle risorse necessarie tramite l'algoritmo di Maurer

Punto di analisi	Argomento	Valore	Punteggio
I	Capienza del luogo della manifestazione	6720	6
1.1	L'evento si svolge in un luogo chiuso?	No	
2	Numero di visitatori attesi	6720	13,44
3	Tipo manifestazione	Fiera	0,30
4	Numero di personalità presenti	0	0
5	Possibili problemi di ordine pubblico?	No	0
6	PUNTEGGIO EVENTO		5,83

Applicando i parametri mostrati nella Tabella 7.3 all'allegato A2 delle suddette linee di indirizzo tramite l'algoritmo di Maurer si ottengono le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

Per la fiera si ottiene un punteggio pari a 5,83 pertanto risultano necessarie le seguenti risorse:

- n. 1 ambulanza da trasporto
- n. 5 soccorritori a piedi

Per l'evento saranno presenti, a garanzia di una maggior sicurezza, **n. 2 ambulanze da soccorso specificatamente allestite con le dotazioni di cui al punto 5.2 del Regolamento Regione Umbria 23 giugno 2017 n. 3** con personale sanitario appositamente addestrato che saranno posizionate come indicato nell'unità planimetria ed inoltre n. 6 soccorritori a piedi appropriatamente formati ed equipaggiati che vigileranno in maniera itinerante all'interno dell'area fiera.

Tabella 7.4 – Valutazione del rischio

Tipologia	Probabilità (P)	Impatto (D)	Rischio (R)
Sanitario	<i>Molto basso / basso (valutato come indicato nella tabella 7.2)</i>		
Incendio	3	3	9 - alto
Endogeno puntuale	3	2	6 - medio
Endogeno esteso	2	3	6 - medio
Esogeno	1	4	4 - medio

Le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza sono state pianificate tenendo conto dei seguenti eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi:

- sanitario;
- incendio;
- endogeno (parziale/puntuale);
- endogeno (esteso);
- esogeno (parziale/puntuale oppure esteso).



COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Al fine di un puntuale e migliore intervento da parte degli enti interessati il presente piano sarà inviato a:

1. Prefettura di Terni;
2. Questura Terni;
3. Centrale Operativa Emergenza Sanitaria Territoriale (già 118 Umbria);
4. Azienda Ospedaliera "Santa Maria" - Terni;
5. Azienda USL Umbria 2 - Terni;
6. Comando Provinciale VV.F. Terni.

A) Azioni da mettere in atto in caso di emergenza

1. Emergenza sanitaria

- Soccorso alla persona colta da malore/infortunata a cura del personale sanitario in servizio sull'area che, qualora necessario, fa avvisare l'Emergenza Sanitaria (già 118) richiedendone eventualmente l'intervento tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Vigilanza da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra elementi in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Centrale Operativa Emergenza Sanitaria Territoriale (già 118 Umbria)

2. Emergenza incendio

- Intervento di spegnimento su principio d'incendio mediante estintori portatili e/o mezzo antincendio a cura degli addetti antincendio in servizio sull'area che, qualora necessario, richiedendo l'intervento dei Vigili del Fuoco tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Vigilanza da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra elementi in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Vigili del Fuoco

3. Emergenze endogene (parziali/puntuali)

- Vigilanza ed intervento da parte del personale sanitario in servizio nell'area
- Vigilanza ed intervento da parte degli addetti antincendio in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale delle FF.OO. in servizio sull'area
- Comunicazione tra elementi in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Responsabile della sicurezza



4. Emergenze endogene (estese)

- Vigilanza ed intervento da parte del personale sanitario in servizio nell'area
- Vigilanza ed intervento da parte degli addetti antincendio in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale di assistenza posto in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale delle FF.OO. in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra elementi in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Dirigente Ordine Pubblico

5. Emergenze esogene (parziali/puntuali oppure estese)

- Vigilanza ed intervento da parte del personale delle FF.OO. in servizio sull'area
- Vigilanza ed intervento da parte del personale della Polizia Locale in servizio sull'area
- Comunicazione tra elementi in servizio tramite la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Coordinamento interventi di soccorso attraverso la Centrale Operativa della Polizia Locale
- Riferimento dell'intervento: Dirigente Ordine Pubblico

Tutto il personale impegnato nell'evento (sanitario, addetti antincendio, assistenza) unitamente alla Polizia Locale ed alle FF.OO. vigileranno affinché non si verifichino situazioni di emergenza scongiurando comportamenti degli avventori non corretti e/o vietati dalla legge.

B) Procedure di evacuazione

Per l'attuazione delle procedure di evacuazione dal luogo della manifestazione sarà presente personale addetto all'instradamento della folla individuato così come indicato al punto 8 della linea guida allegata alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/I/110(10) del 18/07/2018. Nello specifico, state l'affollamento massimo previsto pari a 6720 persone ed il numero di addetti fissato in una unità ogni 250 persone, verranno impiegate n. 28 unità, posizionate così come indicato nell'unità planimetria che costituisce parte integrante del presente documento.

Le aree sicure riferite all'esodo (punti di raccolta) saranno indicate dal personale e dalla segnaletica come segue:

- | | |
|------------|--|
| • Varco V1 | rotonda Lucio Battisti |
| • Varco V2 | via La Macertata |
| • Varco V3 | parcheggio via Ialenti |
| • Varco P1 | parcheggio Palatennistavolo |
| • Varco P2 | strada di Lagarello Nord (lato Campitello) |
| • Varco P3 | strada di Lagarello Sud (lato Colleluna) |
| • Varco P4 | via dei Gonzaga |
| • Varco P5 | parcheggio scoperto via del Centenario n.c. 12 |
| • Varco P6 | parcheggio scoperto via del Centenario n.c. 12 |

**C) Disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso**

Per qualsiasi richiesta di intervento gli operatori presenti sull'area dell'evento (personale sanitario / antincendio / assistenza / Polizia Locale) avvisano la Centrale Operativa della Polizia Locale fornendo le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività che andranno poste in essere dagli Enti preposti.

Il coordinamento sarà gestito dalla Centrale Operativa della Polizia Locale che sarà in collegamento radio con il personale operante dell'area evento. Un ulteriore posto di coordinamento / comando avanzato sarà allestito con ufficio mobile della Polizia Locale presso il varco V2 di via La Macerata.

D) Apparecchiature per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione

La Centrale Operativa della Polizia Locale dispone delle apparecchiature e dei sistemi dedicati alla comunicazione tra gli Enti presenti e l'Organizzazione dell'evento.

E) Misure per l'assistenza ai disabili

Presidi ed accessi sono specificatamente definiti per garantire l'accesso e l'assistenza alle persone diversamente abili. Il lato sinistro della via La Macerata, secondo la direzione di marcia via del Rivo – via dei Gonzaga è stato destinato alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili e gli operatori del presidio V2 sono a disposizione per la loro assistenza.

I possibili scenari incidentali sono stati classificati per livelli di rischio nell'ambito dei quali è individuata la competenza in materia d'intervento ovvero:

•ALTO	Emergenza antincendio	Vigili del Fuoco
•BASSO	Emergenza sanitaria	Emergenza Sanitaria Territoriale
•MEDIO	Emergenza endogena o esogena (security)	Dirigente O.P.

Sarà cura degli operatori di sicurezza addetti all'assistenza all'esodo ed all'instradamento e monitoraggio dell'evento, opportunamente riconoscibili mediante idonei gilet fluorescenti, comunicare al pubblico gli elementi salienti del piano d'emergenza. Si farà ricorso ad apposita messaggistica e cartellonistica per fornire preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza.

Nell'ipotesi di evento incidentale è prevista la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità mediante dispositivi fissi installati sui veicoli sia della Polizia Locale sia del Comune di Terni e tramite megafoni portatili.

È previsto in loco, presso il centro di coordinamento per la gestione della sicurezza, la comunicazione tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione, essendo la postazione in collegamento diretto via radio DMR e via telefono GSM.



8. Operatori di sicurezza

Nell'ambito della gestione della sicurezza sono stati previsti operatori destinati alle seguenti mansioni il cui numero è stato calcolato a partire dall'affollamento massimo previsto pari a 6720 persone e considerando per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento una unità ogni 250 persone (unità necessarie 26,88 – unità previste 28).

A) Assistenza all'esodo

n. 18 unità poste presso i varchi così come indicato nell'unità planimetria che costituisce parte integrante del presente documento.

B) Instradamento e monitoraggio dell'evento

n. 10 unità poste all'interno dell'area fiera posizionate così come indicato nell'unità planimetria, che costituisce parte integrante del presente documento (le unità saranno in parte itineranti all'interno dei percorsi d'esodo individuati ed in parte occuperanno postazioni fisse e vigileranno una porzione di evento avente lunghezza di circa 100 mt ciascuna).

C) Lotta all'incendio

- n. 5 unità, di cui 3 presso il veicolo antincendio (2 operatori + 1 autista/operatore), ubicate in prossimità del varco V2 e 2 a coppia itineranti all'interno dell'area fiera. Le suddette unità dovranno essere formate con corsi di tipo 3-FOR / 3-AGG ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 ed abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1996 n. 512. Tale numero risulta congruo con l'allegato n. I del D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 titolato "Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento" il quale prevede 4 unità per fiere all'aperto con superficie espositiva utilizzata superiore a 10.000 m² e fino a 20.000 m². **Alternativamente alle suddette 5 unità ed al veicolo antincendio potrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco con n. 4 unità e n. 1 autopompa serbatoio (APS) di tipo piccolo.**

Per l'espletamento di tali mansioni, l'Organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. soggetti iscritti ad Associazioni di Protezione Civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Corpi della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di tipo 3-FOR / 3-AGG ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 ed abilitati ai sensi dell'art. 3 del D.L. 1 ottobre 1996 n. 512.

Il personale sarà distribuito come indicato nell'unità planimetria costituente piano integrante del presente documento.



Sarà cura dell'organizzatore individuare le 28 unità necessarie per le funzioni A) e B) aventi i requisiti di cui ai punti 1 e 2 oltre ad un'ulteriore unità che svolgerà la funzione di coordinatore per il suddetto personale. A queste devono inoltre aggiungersi quelle necessarie per la funzione C).

Le unità dovranno indossare gilet fluorescenti per essere facilmente riconoscibili e dovranno avere a disposizione megafoni per comunicare con il pubblico.

I suddetto personale, unitamente a quello sanitario, dovrà essere operativo presso l'area dell'evento per tutta la sua durata (09.00÷19.00), pertanto dovrà presentarsi con congruo anticipo presso le postazioni assegnate che non dovranno essere abbandonate fino alle ore 19.00 e comunque fino al termine della fiera qualora dovesse essere necessario.

9. Manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati

La fiera per sua natura rientra nelle manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti pertanto dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali:

- divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di G.P.L. in utilizzo e deposito superiori a 75 kg;
- rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o autonegozi che impiegano G.P.L.;
- impianti elettrici ed impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili dovranno essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte e tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune di Terni;
- disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m² di area coperta ed utilizzata. **Poiché sono stati previsti n. 150 estintori portatili a polvere da 6 kg con capacità estinguente almeno 34A 144B C (di cui n. 147 presso i banchi di vendita -uno per ciascun banco- e n. 3 estintori presso ciascun varco veicolare "V") la superficie protetta è pari a 15000 m² a fronte di un'area interessata dall'evento di 11625 m² ovvero maggiore di oltre il 29%.**


10. Casi particolari

Per la natura e la caratteristica dell'evento questo non rientra tra le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali che non consentono la completa attuazione delle misure riportate nella linea guida acclusa alla Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/I/110(10) del 18/07/2018.

11. Prescrizioni ulteriori

L'attribuzione dei posteggi ai singoli operatori commerciali dovrà avvenire in modo tale che:

- a. il posizionamento degli autonegozzi utilizzanti G.P.L. o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinarie e riscaldamento dei cibi,



sia idoneamente distanziato l'uno dall'altro e sufficientemente lontano dalla vegetazione, in modo tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

- b. il posizionamento degli altri banchi in maniera tale che quelli con scarsa consistenza di materiale combustibile siano alternati con altri con maggiore quantità di materiale combustibile, in modo da aumentare le distanze di isolamento.

Dovrà essere garantita la percorribilità ai mezzi di soccorso nell'area della fiera per una sagoma di 3,50 m di larghezza e di 4,00 m di altezza che dovrà essere costantemente libera da ostacoli, tendalini, materiali esposti, ancoraggi vari e tutto ciò che possa ostruire e impedire il passaggio dei mezzi di soccorso, come già indicato nei punti precedenti e ribadito nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco assunta al P.G. dell'Ente in data 12/08/2023 al n. 0130531.

L'ambulanza "B" ed il personale sanitario presso il parcheggio antistante i nn.cc. 34 - 52 della via del Centenario come indicato nell'unità planimetria, sarà a disposizione anche per eventuali emergenze sanitarie che si dovessero verificare presso tale complesso immobiliare.

Stante la presenza al n.c. 45 della via del Centenario, ossia all'interno del tratto interessato dall'evento, di un impianto di distribuzione carburanti bandiera "IP" con Ordinanza Municipale sarà imposto al gestore di disattivare l'impianto tra le ore 06.00 e le ore 20.00 del giorno domenica 24 settembre 2023, impedendo in ogni caso l'utilizzo del servizio di rifornimento self service tramite lucchetti chiusi a chiave.

Al fine di garantire la fruibilità dell'area vengono previsti n. 6 box di servizi igienici (bagni mobili/WC chimici), come indicato in planimetria, dotati di servizi differenziati per genere ed idonei all'uso da parte di disabili. Durante l'evento rimarranno comunque fruibili i servizi igienici ordinari di cui l'area è dotata (bar, pubblici esercizi).

Per maggiore visibilità la segnaletica di sicurezza viene prevista in corrispondenza degli elementi verticali fissi della pubblica illuminazione, ove disponibili.

Per la raccolta dei rifiuti, su richiesta dell'Organizzazione, l'A.S.M. Terni S.p.A. predisporrà apposito servizio conformemente a quanto di seguito indicato. Entro le ore 7,00 due operatori provvederanno ad informare ed a consegnare sacchi per raccolta differenziata della carta e della plastica e bidoni per la raccolta dell'organico secondo le varie esigenze. Sempre entro le ore 7,00 saranno inoltre posizionate delle mini isole ecologiche composte da bidoni per la raccolta della plastica e della carta come indicato nell'unità planimetria. Dopo le ore 20,00 gli operatori effettueranno le operazioni di raccolta e spazzamento di tutta l'area.

I veicoli della Polizia Locale e del Comune di Terni appositamente accessoriati opereranno l'eventuale funzione di comunicazione audio al pubblico in caso di necessità. Tale funzione verrà altresì garantita, qualora necessario, mediante megafoni portatili a cura degli addetti all'instradamento.



COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

L'ingresso degli operatori commerciali avverrà successivamente alla chiusura delle vie di entrata ed esclusivamente dal varco veicolare VI (rotonda Lucio Battisti) con accesso dalla via Augusto Daolio. Presso tale varco la Polizia Locale procederà alla verifica puntuale della presenza a bordo del veicolo del previsto estintore portatile, in mancanza del quale vieterà l'accesso all'area fiera.

I varchi veicolari, dalla chiusura al traffico dell'area alla sua riapertura, saranno gestiti a mezzo di barriere fisiche finalizzate all'interdizione di accessi veicolari non autorizzati ed il personale a presidio sarà in collegamento via telefono GSM con la Centrale Operativa della Polizia Locale.

La distanza tra i banchi gli operatori è fissata in 2 m in modo da agevolare lo sgombro dell'area di circolazione per l'eventuale transito di veicoli di soccorso.

Tutte le dotazioni strutturali ed impiantistiche, con particolare riguardo ai gruppi elettrogeni a servizio degli espositori e delle apparecchiature a G.P.L. per eventuali punti di cottura, dovranno rispettare la normativa tecnica di riferimento e potranno essere oggetto di verifica ed esclusione, se non conformi, da parte del personale di vigilanza. A riguardo dovranno essere applicate le indicazioni contenute nella lettera circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento VV.F.S.P.D.C. prot. 3794 del 12/03/2014. Gli operatori commerciali dovranno altresì sottoscrivere l'apposita autodichiarazione predisposta dal Comune di Terni ove si attesta la conformità degli impianti a servizio del banco di vendita e/o autonegozio.

Nell'area individuata per la fiera ed altresì in quelle ubicate in prossimità non è consentito l'esercizio in forma itinerante del commercio su aree pubbliche, al fine di non pregiudicare l'efficacia del presente piano di sicurezza.

Nessun veicolo all'interno dell'area fiera, ad esclusione di quelli di soccorso, potrà essere avviato prima dello sgombro completo del pubblico presente e comunque non prima delle ore 19.30.

I veicoli del pubblico potranno essere attestati nei parcheggi di superficie presenti nelle adiacenze dell'area fiera; il collegamento tra le aree di parcheggio e l'area evento sarà esclusivamente per via pedonale.

Personale della Polizia Locale opererà il controllo del traffico veicolare.

L'area evento sarà allestita senza variare l'ordinaria fruizione pedonale dei luoghi.

12. Gruppo di lavoro

Organizzatore:

Comune di Terni, Direzione Attività Finanziarie - Economia e Lavoro – Promozione del Territorio

Responsabile Evento:

Dott.ssa Grazia MARCUCCI

Responsabile Sicurezza Evento:

Dott.ssa Gioconda SASSI

Responsabile Polizia Locale/Viabilità: Ten. Gilberto MORELLI

Istruttore del piano di sicurezza: S. Ten. Ing. David RUGERI



COMUNE DI TERNI
Direzione Polizia Locale - Mobilità

Corso del Popolo, 30/A
05100 Terni

Tel. +39 0744.549.809 - 838
Fax +39 0744.404.177
comune.terni@postacert.umbria.it

Gruppo di lavoro interdirezionale per redazione piani di sicurezza per eventi organizzati dall'ente – delibera giunta comunale n. 218 del 23.09.2020:

- Ten. Gilberto MORELLI – Direzione Polizia Locale (Funzionario E.Q.)
- S. Ten. Ing. David RUGERI – Direzione Polizia Locale
- Geom. Riccardo STROZZI – Direzione Mobilità / Ufficio Viabilità
- P.I. Paolo CORAZZI – Direzione Ambiente
- Geom. Alessandro MALTINTI – Direzione Attività Finanziarie, Economia e Lavoro, Promozione del Territorio

RIFERIMENTI TELEFONICI

CENTRALE OPERATIVA POLIZIA LOCALE 0744 426000

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112

Il soggetto Organizzatore ha altresì predisposto un elenco telefonico interno con il numero di cellulare di tutti gli operatori individuati al precedente punto 8 che sarà a disposizione del personale di servizio e dei coordinatori. Tutte le chiamate esterne di emergenza dovranno essere effettuate sull'utenza 0744-426000 della Centrale Operativa della Polizia Locale che è deputata alla gestione degli eventi incidentali che si dovessero verificare.

In copertina: cartolina d'epoca ritraente una delle prime fiere in località Campitello.