Comune di TERNI

Direzione Lavori Pubblici - Manutenzioni

FUTURA — LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU — Ministero dell'Istruzione e del Merito — Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 "Piano messa in sicurezza e riqualificazione dell scuole".

"ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE CAMPITELLO,

Via del Rivo, 241" *Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.*

CUP F41B22000490001

PROGETTO ESECUTIVO

N. Revisione	Data	Contenuto della revisione	Redatto	Revisionato	Approvato
A.1.0	Aprile 2023	PRIMA EMISSIONE	Daniele Baffo	Daniele Baffo	Alvaro Baffo

Tav.: C.AR.4

Nome del Documento: Stato di progetto: piante, prospetti e sezioni

Tipo di Documento: Tavola Grafica

N° pagine documento: -

Scala di rappresentazione: 1:100 - 1:50 - 1:40

Livello di riservatezza

Codice - numero seriale: ATRSCA 4 0 1

PROGETTAZIONE RTP:

STUDIO BAFFO S.R.L.
sede legale e operativa: 01020 BAGNOREGIO (VT)
Tel. 0761/792773 fax 0761/793644
e-mail: info@studiobaffo.it
P.IVA 01138540563 Codice Fiscale 02199650568
Codice Ateco 711020 - ALBO n° 711/BC

Società Geologica S.r.l.
Via Cassia Nuova, 1 - Loc. Maratta - 05100 - TERNI (TR)
Tel. 0744 814040
e-mail: info@geologica.it
Dott. Geol. Alessandro Paggiarino n.1
Dott. Geol. Giovanni Battista Cocco (collaboratore)

Pianta piano terra



Pianta piano primo



Sezione A-A'



Pianta sottotetto



Pianta copertura



Sezione B-B"



Prospetto A

Prospetto B

Prospetto C

Prospetto D

Pianta e prospetto parapetto scala emergenza - Rapp: 1:50



Connessione parapetto con piastra in acciaio - Rapp: 1:40



NOTE:

1. Tirafondi classe: 8.8 e 10 lung. 22mm
2. Acciaio : S275
3. Saldature a cordone d'angolo: 20 mm
4. Dadi ciechi M10
5. Ancorante chimico epossidico bicomponente a iniezione

Pianta



FORO	X (mm)	Y (mm)	ø (mm)
1	20,0	20.0	11.0
2	100.0	20.0	11.0
3	20,0	140,0	11.0
4	100.0	140.0	11.0

Sezioni profili tipo - Rapp: 1:40

Sezione A	Sezione B	Sezione C	Sezione D
Sezione Montante verticale 60x60x8	Sezione Corrimano	Sezione Montante Orizzontale 30x30x2	Sezione Tondini phi 10

Unione bullonature tra due pannelli con bulloni classe 8.8 M10 - Rapp: 1:40



Sezione montante verticale - Rapp: 1:50



FORO	X (mm)	Y (mm)	ø (mm)
1	30,0	30,0	11,0
2	90,0	60,0	11,0
3	30,0	120,0	11,0
4	90,0	120,0	11,0

Connessione con piastra di connessione tra due pannelli - Rapp: 1:40



Prospetto ringhiera - Rapp: 1:50